

# RETROEXCAVADORA 415L



Marca LAR  
Modelo 415L  
Peso de Operativo 6.500 Kg  
Tracción 4x4  
Motor Yunnei  
Potencia 103 Hp  
Transmisión automática, cambio 2F + 2R  
Ejes Reductor del lado de la rueda Medio eje motriz  
Cabina tipo ROPS & FOPS



**LAR**  
Heavy Industries

# RETROEXCAVADORA 415L

## ESPECIFICACIONES

### CUBO DEL CARGADOR

Carga nominal	2500 Kg
Capacidad del cucharón	1.2 M3
Ancho del cucharón	2000 mm
Altura de descarga	3500 mm
Alcance de dumping	1000 mm

### CUBO DEL EXCAVADOR

Volumen del cubo	0.3 M3
Ancho del cucharón	550 mm
Max. Altura de excavación	5280 mm
Max. Profundidad de excavación	3000 mm
Max. Radio de excavación	4800 mm
Ángulo de giro de la pluma	270°

### MOTOR

Modelo	YUNNEI, 4102 Turbo Charged and Water Cooled
Potencia	103 HP
Norma de emisión	Euro II

### CHASIS

Estructura	Articulated chassis
Ángulo de articulación	35 degrees
Engranaje de transmisión	Automatic, 2F+ 2R shift
Conducción y dirección	4-Wheel drive (4x4), hydraulic articulated steering
Distancia entre ejes	2550 mm
Huella	1600 mm
Ejes	Medium wheel-side reducer driving axle
Convertidor de par	YJ280 (Split type)
Freno	Air brake
Tamaño del neumático	Off road steel cord type, 16/70-20

### CABINA

Tipo	ROPS & FOPS
Palanca de mando	SI
Sistema de aire acondicionado	Opcional



**LAR**  
Heavy Industries

## RETROEXCAVADORA 415L

### VEHÍCULO

Min. radio de giro	5.5 m
Min. claridad del piso	400 mm
Peso operativo	6500 Kg
Tamaño total (L x W x H)	7800 x 2100 x 3100 mm

### ACCESORIOS OPCIONALES

Motor YUCHAI (4102, 78 KW), Motor CUMMINS (4BT-C100, 75 KW)  
Aire acondicionado en cabina lateral

### CERTIFICADOS

Homologación CE